

# Gruppi miscelatori motorizzati GM 2

Groupes mélangeurs motorisés gm 2 • Gm 2 motorised mixing units • Angetriebene mischereinheiten gm 2 • Grupos mezcladores motorizados gm 2

Questi esclusivi GRUPPI DI MISCELAZIONE abbinati alle nostre centraline climatiche di regolazione, consentono la corretta alimentazione degli impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, e contemporaneamente preservano le caldaie dal danneggiamento dovuto alla condensa.

Di facile installazione, completi di isolamento, hanno tutti i componenti pre-montati per la completa automazione e controllo della funzione di miscelazione e regolazione della temperatura e per garantire il massimo comfort e sicurezza all'impianto.

Ces GROUPES MÉLANGEURS exclusifs associés à nos centrales climatiques de régulation permettent l'alimentation correcte des installations de chauffage à haute et basse température.

Faciles à installer, dotés d'isolation, ils possèdent tous les composants préinstallés pour l'automatisation complète et le contrôle de la fonction de mélange et de régulation de la température ainsi que pour garantir le maximum de confort et de sécurité à l'installation.

These exclusive MIXING UNITS, coupled to our climatic regulation control units, allow the correct feeding of high and low temperature central heating plants.


Easy to install, complete with insulation, they have all components pre-mounted for complete automation and control of the mixing function and temperature adjustment and to guarantee maximum comfort and safety of the system.

Diese exklusiven MISCH-EINHEITEN gestatten, in Kombination mit unseren Klima-Steuergeräten, die richtige Beschickung der Hoch- und Niedertemperatur-Heizungsanlagen und schützen die Kessel von Korrosionsschaden.

Einfach zu installieren, mit Isolierung versehen, alle Komponenten für die komplette Automatisierung und Steuerung der Mischfunktion und Temperaturregelung sowie zur Gewährleistung von maximalem Komfort und Sicherheit der Anlage sind vormontiert.

Estos exclusivos GRUPOS DE MEZCLA combinados con nuestras centralitas climáticas de regulación, permiten la alimentación correcta de las instalaciones de calentamiento de alta y baja temperatura.

Fácilmente instalables, con aislamiento, tienen todos los componentes ya montados para la automatización completa y el control de la función de mezcla y regulación de la temperatura, para garantizar el máximo confort y seguridad de la instalación.



## Gruppo miscelatore GM2 • Groupe mélangeur GM2 • GM2 mixer unit • Mischereinheit GM2 • Grupo mezclador GM2

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Masse - Dimensiones • l x h x p (mm)	400x330x150 mm
Prevalenza max circolatore - Hauteur d'élevation max. circulateur - Pump max. head - Max. Förderhöhe Umwälzpumpe - Altura de elevación máx. del circulador	6 m
Collegamenti idraulici - Raccordements hydrauliques - Hydraulic connections - Hydraulikanschlüsse - Conexiones hidráulicas	1"
Termometro nell'andata - Thermomètre sur l'alimentation - Thermometer in the flow - Vorlaufthermometer - Termómetro en la impulsión	SI
Termometro nel ritorno - Thermomètre sur le retour - Thermometer in the return - Rücklaufthermometer - Termómetro en el retorno	SI
Corsa valvola miscelatrice motorizzata - Course vanne 3 voies motorisée - Motorised mixer valve run - Ventilhub automatisches Mischventil - Carrera de la válvula mezcladora motorizada	90°
Tempo di apertura valvola miscelatrice motorizzata - Temps d'ouverture de la vanne 3 voies motorisée - Motorised mixer valve opening time - Öffnungszeit automatisches Mischventil - Tiempo de apertura de la válvula mezcladora motorizada	120s
Isolamento - Isolation - Insulation - Isolierung - Aislamiento	EPP